



Tutoriel pour upgrader MySQL

Voici de l'aide afin de downgrade votre version de MySQL sans prendre une grosse frayeur.

Tester avec les serveurs suivants : ● [SME 6.01](#)

Sous licence : [GPL](#)

M'étant mit dans la tête d upgrader "mysql" , je m y suis mit a la recherche d un peu d aide sur le fameux site contribs.org,après une dizaines de minutes j ai enfin trouvé.voici comment faire.

Tout d abord je tiens a vous donnez un grand conseil sauvegardez vos bases de données c'est meme une obligation (on ne sait jamais !!!!).

On commence par le debut c est a dire le telechargement des paquets necessaires. les paquets ce trouvent sur le ftp de [ircam.fr](#) mais ils sont disponibles sur ce site aussi.

vous aurez besoin de :

MySQL-server-4.0.25-0.i386.rpm

MySQL-client-4.0.25-0.i386.rpm

MySQL-shared-compat-4.0.25-0.i386.rpm

MySQL-devel-4.0.25-0.i386.rpm

uploadez les a l aide de winscp ou MC dans le dossier de votre choix sur votre serveur.

Ouvrez votre terminal et connectez-vous a votre serveur.

On arrete le daemon mysqld.

/etc/rc.d/init.d/mysqld stop

puis on supprime les anciens paquets

rpm -e --nodeps mysql-client mysql-server

rpm -e mysql-devel

rpm -e mysqlclient

et bien sur on installe les nouveaux

cd /votre_dossier

rpm -Uvh MySQL-*.rpm

Après l'installation de

MySQL-shared-compat, nous allons pouvoir configurer MySQL.

chkconfig --levels 2345 mysql on

mv /etc/rc.d/init.d/mysql /etc/rc.d/init.d/mysqld

rm /etc/rc.d/rc7.d/S90mysqld

(apparaît)

rm : remove '/etc/rc.d/rc7.d/S90mysqld' ?

il vous demande de valider votre choix tapez y puis entrer

puis :

ln -s /etc/rc.d/init.d/mysqld /etc/rc.d/rc7.d/S90mysqld

puis :

/sbin/e-smith/config setprop mysqld LocalNetworkingOnly yes

puis :

/sbin/e-smith/expand-template /root/.my.cnf

puis :

/etc/rc.d/init.d/mysqld restart

Attendez un peu, voilà c'est prêt !!!! 😊







pour tester tapez juste :

mysql

il devrait vous répondre : Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g. Your MySQL connection id is 12 to server version : 4.0.25-standard

Bienvenue à phpMyAdmin 2.6.0-pl3

MySQL 4.0.25-standard sur le serveur localhost - utilisateur : root@localhost

MySQL	phpMyAdmin
 Créer une base de données  <input type="text"/> <input type="button" value="Créer"/>	 Language  : <input type="text" value="French (fr-iso-8859-1)"/>  Thème / Style: <input type="text" value="Original"/>
 Afficher l'état du serveur	

vous pouvez vous connecter a phpmyadmin normalement vous ne devriez pas avoir perdu de données dans le pire des cas les sauvegardes sont la pour etre restaurées cet article est tiré du tutoriel que vous trouverez grace a contribs.org a cette adresse.
<http://distro.ibiblio.org/pub/linux/distributions/smeserver/contribs//star/mitel/contrib/howto-mysql4.txt>

voila j espere que tout c est bien deroulé , je pense tester l upgrade vers une version 5 la semaine prochaine donc prochainement je vous ferez un autre article avec la manipulation.